

Medicamentos para la Insuficiencia Cardíaca: Inhibidores ECA, BRA e IRNA

Para ayudar con sus síntomas de insuficiencia cardíaca, le han recetado un inhibidor ECA, un BRA o un IRNA.

Para ayudarlo a comprender lo que hacen estos medicamentos, veamos cómo funciona el corazón normalmente.

El corazón es un músculo que bombea oxígeno y sangre rica en nutrientes por el cuerpo.

Sus órganos y tejidos dependen de una dotación de sangre rica en oxígeno para permanecer saludable.

Sin embargo, la insuficiencia cardíaca hace que el corazón no pueda bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades de su cuerpo.

Por la debilidad para compensar, su corazón empieza a bombear con más fuerza.

Con el tiempo, su corazón empieza a cambiar debido al trabajo adicional. Las paredes se hacen más gruesas y musculosas, y es posible que se expanda el corazón.

Eventualmente, el corazón empieza a perder su capacidad de bombear sangre eficientemente.

Puede ayudar tomando sus medicamentos para la insuficiencia cardíaca.

Los inhibidores ECA, BRA e IRNA principalmente funcionan al ensanchar los vasos sanguíneos y reducir su presión.

Esto puede ayudar a reducir el trabajo de su corazón y también a fortalecerlo.

Hay varios tipos de medicamentos disponibles, incluyendo genéricos y de marca.

Los inhibidores ECA comunes incluyen los medicamentos de esta lista...

Los BRA incluyen estos medicamentos...

Y los IRNA incluyen...

Es importante que sepa que regularmente se introducen nuevos medicamentos. Hable con su profesional médico sobre cuál sería mejor para usted.

Como con cualquier medicamento, es posible que ocurran efectos secundarios.

Algunos efectos secundarios de los inhibidores ECA, BRA e IRNA incluyen dolores de cabeza; mareo; tos seca; presión baja; fatiga; pulso rápido; diarrea; dolor de espalda; y función reducida de los riñones.

Medicamentos para la Insuficiencia Cardíaca: Inhibidores ECA, BRA e IRNA

Si tuviera síntomas más severos, debe consultar a su doctor de inmediato. Señales serias de advertencia incluyen: dolor de pecho; problemas para respirar o para tragar; o inflamación de cara, ojos, labios, lengua o piernas.

Si tiene cualquiera de estos efectos secundarios, consulte a su profesional médico. Es posible que le tengan que cambiar su receta.

Un número reducido de pacientes puede tener reacciones severas a estos medicamentos. Llame a su doctor de inmediato si tiene inflamación de cara, ojos, labios, lengua o piernas.

Si tiene dificultad para respirar, dolor de pecho, latido irregular, no puede tragar o se siente aturdido, llame de inmediato al 911 o su número de emergencia para que puedan mandar una ambulancia por usted.

Tomando los inhibidores ECA, BRA, o IRNA de la manera recetada puede reducir sus síntomas para que se sienta mejor y pueda controlar su insuficiencia cardíaca a largo plazo.