

Zohydro ER

Si usted tiene dolor de moderado a severo que no desaparece, le pueden recetar Zohydro ER. Usted también puede estar familiarizado con el nombre genérico Hydrocodona. El Zohydro ER es un medicamento de alerta alta, lo que significa que si usted no lo toma exactamente como se lo recetaron le puede causar una enfermedad o lesión.

Para entender cómo trabaja el Zohydro ER, veamos cómo el dolor afecta a su cuerpo.

Miles de diminutas células nerviosas en su cuerpo perciben muchas sensaciones, como el frío, el calor, la presión y el dolor. Cuando su cuerpo está lesionado, esas minúsculas células nerviosas envían un mensaje a su cerebro diciéndole: '¡Me duele aquí!'

El Zohydro ER trabaja en el cerebro modificando la manera como su cuerpo siente y responde al dolor.

El Zohydro ER es un medicamento de liberación prolongada y se prescribe para el dolor constante. No se utiliza para tratar el dolor intermitente. El Zohydro ER viene en una cápsula con dosis que comienzan generalmente en 10 mg y que aumentan gradualmente hasta que su dolor sea controlado. Asegúrese de entender exactamente lo que usted está tomando y cuánto se supone que debe tomar para evitar una lesión.

El Zohydro ER es un medicamento potente. Algunas personas no deben tomarlo. No tome Zohydro ER si usted es alérgico a sus ingredientes.

Si usted tiene Asma, otros problemas respiratorios o una obstrucción estomacal o intestinal, infórmele a su proveedor del cuidado de la salud.

Si usted está embarazada o planea quedarlo, hable con su proveedor del cuidado de la salud antes de tomar Zohydro ER. Puede afectar a su bebé. No amamante mientras esté tomando este medicamento.

Antes de tomar Zohydro ER, díglele a su proveedor del cuidado de la salud si usted tiene antecedentes de: problemas cardíacos; lesiones en la cabeza y accidentes cerebrovasculares; enfermedad hepática o renal; o problemas de la vesícula biliar, páncreas o tiroides.

El Zohydro ER puede ser altamente adictivo. Si usted tiene antecedentes de abuso de drogas callejeras, medicamentos recetados o alcohol, infórmele a su proveedor del cuidado de la salud. Puede haber un medicamento diferente disponible para usted.

Antes de tomar Zohydro ER, dele a su proveedor del cuidado de la salud una lista completa de todos los demás medicamentos que usted usa, incluyendo las vitaminas y los suplementos de hierbas.

Zohydro ER

Algunos efectos secundarios de Zohydro ER incluyen: estreñimiento, náuseas, resequedad en la boca, hinchazón en manos o pies, picazón, dolor muscular, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, mareos y sensación de cansancio.

Si usted nota alguno de estos efectos secundarios, comuníquese con su proveedor del cuidado de la salud acerca de cómo manejarlos.

Tenga en cuenta que usted se encuentra en un mayor riesgo de caerse mientras toma el Zohydro ER. Levántese lentamente de una posición sentada o acostada.

No conduzca ni opere maquinaria pesada, incluyendo su automóvil, hasta que usted sepa cómo lo afecta el Zohydro ER.

No tome alcohol mientras esté tomando Zohydro ER. Beber alcohol mientras toma este medicamento puede causar efectos secundarios graves que conducen a la muerte.

Si usted tiene una reacción alérgica como: dificultad para respirar, urticaria o hinchazón en su cara o garganta, llame al 911.

Si usted tiene: dificultad para respirar, desorientación, dolor al orinar, cansancio extremo o siente que puede desmayarse, llame a su proveedor del cuidado de la salud de inmediato.

Esta no es la lista completa de los efectos secundarios. Asegúrese de discutir todos los posibles efectos secundarios con su proveedor del cuidado de la salud.

Tome Zohydro ER exactamente como lo prescribieron. No modifique su dosis a menos que su médico se lo indique.

Trague siempre la píldora entera con abundante agua. No corte, rompa, mastique, aplaste o disuelva este medicamento.

El Zohydro ER debe tomarse a la misma hora todos los días. Es posible que usted desee establecer una alerta en su teléfono para no olvidarlo.

Si usted omite una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. No duplique la dosis para compensar la dosis olvidada. Retome su horario de medicación normal tan pronto como sea posible.

Si usted cree que ha tomado demasiado Zohydro ER, llame al 911. Una sobredosis puede causar problemas

Zohydro ER

respiratorios graves que pueden conducir a la muerte.

Almacene el Zohydro ER lejos de la humedad y de la luz directa del sol. Su gabinete de medicamentos del baño no es el mejor lugar debido a la humedad. No deje su medicamento donde reciba demasiado calor o demasiado frío.

Guarde siempre su medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños para prevenir accidentes.

Debido a que el Zohydro ER es un narcótico que puede causar dependencia, es una droga muy deseable por los adictos. Asegure este medicamento para prevenir el robo y el abuso.

Cuando usted haya terminado de tomar las cápsulas de Zohydro ER, destruya las píldoras restantes y mézclelas con la basura indeseable como los desechos del gato o los desperdicios del café.

No venda ni obsequie Zohydro ER a nadie más. Es ilegal y puede causar serios daños a quien lo tome. Comuníquese con su comisaría de policía local para obtener más información sobre las instrucciones adecuadas de eliminación.

El Zohydro ER puede ayudar a aliviar su dolor. Pero es un medicamento potente que sólo debe tomarse exactamente como lo prescribieron. Si usted tiene alguna pregunta sobre el Zohydro ER, consulte con su proveedor del cuidado de la salud y farmacéuta para obtener más información.