


Absceso dental

Un absceso es una acumulación de líquido (pus). Un absceso dental se forma cuando un diente o el tejido que lo rodea se infectan con bacterias. Las bacterias pueden ingresar al diente a través de una caries o una fisura. También es posible que se infecte el tejido de la encía o el hueso que rodea el diente. Si el absceso no se trata, puede causar la pérdida del diente. La infección incluso puede extenderse a otras partes del cuerpo y resultar mortal.



Síntomas de un absceso dental

Entre los síntomas, se incluyen los siguientes:

- Dolor de muelas, casi siempre fuerte
- Dolor de muelas por contacto con el calor o el frío, o por presión
- Enrojecimiento de encías
- Dolor en las encías, los pómulos o la mandíbula
- Mal aliento o sabor amargo en la boca
- Dificultad para tragar o abrir la boca
- Fiebre
- Glándulas del cuello hinchadas o agrandadas

Diagnóstico del absceso dental

El dentista le hará preguntas sobre sus síntomas y revisará los dientes, las muelas y las encías. Se le informará si es necesario hacer algunas pruebas, como radiografías dentales.

Tratamiento del absceso dental

Los tratamientos de un absceso dental pueden incluir lo siguiente:

- **Antibióticos.** Sirven para tratar la infección.
- **Analgésicos.** Lo ayudan a sentirse mejor. El proveedor de atención médica puede recetarle medicamentos. O puede usar analgésicos de venta libre, como paracetamol o ibuprofeno, a menos que le hayan recetado otro analgésico. Consulte con el proveedor de atención médica antes de usar estos medicamentos si tiene una enfermedad crónica del hígado o de los riñones. Si alguna vez tuvo úlceras estomacales o hemorragias gastrointestinales, también debe consultar con el proveedor.
- **Enjuagues con agua salada tibia.** Sirven para aliviar el dolor leve y ayudar a eliminar el pus.
- **Tratamiento de conducto.** Este procedimiento se hace si es necesario para salvar el diente. Mediante este procedimiento, se extrae la parte infectada del diente. Luego, se llena el espacio vacío con una sustancia especial.
- **Drenar el absceso.** Se hace si es necesario. Se hacen incisiones (cortes) para drenar el material infectado del diente.
- **Extracción dental.** Esto se hace en casos de infección grave que no se pueden tratar de otra forma.

Si la infección es grave, si se ha extendido a otras partes del cuerpo o si no mejora con el tratamiento, tal vez deba internarse en un hospital.

Cuándo debe buscar atención médica

Llame al dentista o al proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas:

- Fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior, o según le haya indicado el proveedor de atención médica
- Aumento del dolor, del enrojecimiento, de la supuración o de la hinchazón en la zona
- Hinchazón del rostro o de la mandíbula
- Dolor que no puede controlarse con los medicamentos
- Le supura pus del diente o de la muela

Cuándo llamar al 911

Llame al 911 si tiene algo de lo siguiente:

- Somnolencia inusual o confusión
- Debilidad o desmayos
- Dolor de cabeza o rigidez en el cuello

- Dificultad para tragiar, respirar o abrir la boca
- Párpados hinchados o problemas de la vista

Prevención del absceso dental

Para prevenir la formación de abscesos, mantenga los dientes limpios y sanos. Cepíllelos dos veces al día y use hilo dental por lo menos una vez al día. Visite a su dentista periódicamente para que le examine los dientes y las muelas y le haga una limpieza. Evite el exceso de alimentos y bebidas azucarados que pueden provocar caries. Si experimenta algún traumatismo en los dientes, consulte con el dentista lo antes posible.