
Instrucciones de alta después de la angiografía hepática

A usted se le practicó una angiografía hepática. Es un estudio radiográfico de los vasos que llevan sangre al hígado. Durante el procedimiento, se coloca una cánula delgada y flexible (catéter) en un vaso sanguíneo a través de una pequeña incisión. Por lo general, el procedimiento está a cargo de un proveedor de atención médica especialmente capacitado llamado radiólogo intervencionista. Estos proveedores de atención médica usan procedimientos mínimamente invasivos guiados por imágenes a fin de diagnosticar y tratar enfermedades. Aquí tiene algunas recomendaciones para cuidarse en su casa después del procedimiento.

Cuidados en el hogar

- No conduzca hasta que su proveedor de atención médica le diga que es seguro hacerlo.
- Descanse según le indique el proveedor de atención médica. La mayoría de las personas pueden volver a sus actividades habituales en unos pocos días.
- No levante nada que pese más de 4.5 kg (10 libras) durante 3 o 4 días.
- No haga actividades demasiado enérgicas durante 2 semanas.
- Haga ejercicio según las recomendaciones de su proveedor de atención médica.
- Puede ducharse el día después del procedimiento.
- Pregunte a su proveedor de atención médica cuándo podrá volver a nadar o bañarse en una tina con seguridad.
- El proveedor de atención médica le dirá cuándo puede comenzar a tomar sus medicamentos habituales. Algunos medicamentos pueden reanudarse de inmediato. Pero otros no deben reanudarse durante horas a días después del procedimiento. Si le recetan medicamentos nuevos, tómelos exactamente según lo que le hayan indicado.
- Si no le indican otra cosa, beba entre 6 y 8 vasos de agua por día para prevenir la deshidratación. También ayudará a eliminar del cuerpo el medio de contraste que se usó durante el procedimiento.
- Tómese la temperatura diariamente por una semana. También revise si el lugar donde se hizo la incisión tiene signos de infección (enrojecimiento, hinchazón o calor).

Atención de seguimiento

- Programe una cita de seguimiento según le indique nuestro personal.
- Si tiene puntos o grapas, visite a su proveedor de atención médica de 7 a 10 días después para que se los quiten.
- Pregunte a su proveedor de atención médica cuándo puede volver a su trabajo.

Cuándo llamar al proveedor de atención médica

Llame al proveedor de atención médica de inmediato ante cualquiera de los siguientes signos o síntomas:

- Dolor o entumecimiento constante o creciente en la pierna
- Fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior, o según le indique el proveedor de atención médica
- Escalofríos
- Signos de infección en el lugar de la incisión (enrojecimiento, hinchazón o calor)
- Enfriamiento de la pierna o aspecto azulado
- Sangrado, moretones o mucha hinchazón en el lugar en el que se introdujo el catéter
- Sangre en la orina
- Heces de color negruzco o muy oscuro
- Sangrado inusual o dolor

Cuándo llamar al 911

Llame al 911 si tiene falta de aire.