


¿Qué es un penfigoide ampollosos?

Un penfigoide ampollosos es una enfermedad poco frecuente, autoinmunitaria y crónica de la piel. Esta afección es más frecuente en personas mayores de 60 años. Hace que se formen ampollas grandes. Esas ampollas pueden estar en una parte del cuerpo o por todo el cuerpo. Suelen aparecer en los brazos, las piernas, la ingle, el pecho y el estómago. En ocasiones, también pueden aparecer llagas en la boca.



Cómo se pronuncia

BUHL-uhs PEHM-fih-goyd

¿Cuáles son las causas del penfigoide ampollosos?

El penfigoide ampollosos es una enfermedad autoinmunitaria. Esto significa que el sistema inmunitario ataca partes sanas del cuerpo. En este caso, ataca las proteínas que unen las células de la piel entre sí. Esta enfermedad puede deberse a algunos medicamentos, como la penicilina.

Síntomas del penfigoide ampollosos

Al principio, el penfigoide ampolloso puede verse como si tuviera urticaria o eccema, porque puede ser rojizo y causar picazón. Luego, se pueden formar ampollas grandes y duras. Estas ampollas suelen estar llenas con un líquido transparente. Pueden picar mucho. Las ampollas pueden reventarse. Pero no suelen dejar cicatrices. Pueden irse y volver a aparecer.

Tratamiento del penfigoide ampolloso

Las ampollas de esta enfermedad de la piel pueden desaparecer y volver a formarse. Por eso, el tratamiento suele ser necesario por varios años. Opciones de tratamiento:

- **Cuidado de la piel.** Usar un jabón suave y cremas antiprurito (que alivian la picazón) puede ayudar a calmar los síntomas.
- **Esteroides.** Los esteroides son la principal opción de tratamiento para esta enfermedad. Pueden ser cremas o pomadas que se colocan sobre la piel. O pueden venir en forma de pastillas o líquido (forma oral). Pueden aliviar la picazón y evitar que se formen nuevas ampollas. Debido a que los esteroides orales pueden provocar efectos secundarios, es posible que también se receten medicamentos que ralenticen el sistema inmunitario para evitar complicaciones a largo plazo.
- **Antibióticos.** Es posible que necesite antibióticos para prevenir o tratar infecciones.

Posibles complicaciones del penfigoide ampolloso

- Infección en la piel

Cuándo llamar al proveedor de atención médica

Llame al proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de estos síntomas:

- Fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior, o según le indique el proveedor
- Dolor que empeora
- Síntomas que no mejoran o que empeoran
- Síntomas nuevos