

# Apendicitis

Tienes apendicitis.

O, NO!!!

A, si, pero no te preocupes.

No necesitas tu apéndice. Es un poco como este muchacho.

Hey! A quien estas llamando apéndice?!? Me veo como un dedo pequeño – con una forma de blobule...colgando del intestino largo?

No respondas a eso. Responde la pregunta que todos queremos saber – Que es apendicitis?

Apendicitis es cuando tu apéndice se infecta. Esto sucede cuando un pedazo de comida o excremento queda atrapado adentro.

Excremento? Quieres decir popo?!?!

No lo creo así! Porque no mejor ayudas actuando con los síntomas que trajeron a nuestro amigo aquí? La apendicitis puede ser muy peligrosa. También puede ser engañosa. Los doctores saben que puede presentarse en diferentes formas, por eso hacen muchas preguntas y presionan alrededor de tu ombligo para descubrir si es que tu apéndice necesita ser extraído. Muchas veces puedes sentir dolor en tu barriga, usualmente un poco abajo y hacia la derecha de tu ombligo, o a veces, en tu espalda. Tuviste dolor cerca de tu ombligo, o en tu espalda?

Y, después de unas horas de dolor, vomitaste?

Y finalmente, perdiste el apetito y tienes fiebre?

O, no puedo comer un bocado mas...de verdad!

Ammm...tal vez deberías de regresar a dibujar.

Esta bien, pero primero una cosa. Gracias, gracias!

Y Puedo dibujar una apéndice reventándose!?!?

No se revienta. Se ROMPE. A veces, el dolor se va. Esto pareciera que es algo bueno, pero no lo es. Eso podría significar que la apéndice se rompió o rupturo. Y cuando eso sucede, la infección se puede expandir a otras partes

# Apendicitis

de tu cuerpo.

Puedo dibujar eso.

De cualquier manera, si es que tu apéndice se rupturo o no, aun tienes que hacer lo mismo –Sacártelo para que te sientas mejor!

Afuera? De verdad? Como completamente afuera de tu cuerpo!?!

Tendrías una operación. Tu doctor te daría un medicamento para hacerte dormir y cuando despertaras tendrías una pequeña cicatriz y sin apéndice.

Regio! Y que mas?

No mucho. No deberías tener mas dolor, y usualmente podrías comer todo lo que comías antes, y muy pronto, estarías listo para jugar y hacer todas las cosas que te gustan hacer, como antes.

Y nunca mas tendrías que regresar al hospital otra vez. Adiós!!

No. Bueno, después tendrías que regresar a ver a tu doctor para un chequeo. Y lo mas importante, si tienes nuevos síntomas como fiebre, dolores fuertes alrededor del ombligo, debilidad, hinchazón, enrojecimiento en la cicatriz de la cirugía, o tal vez nausea. Regresa inmediatamente.

Que te sientas mejor.

Yo también!