

Eliminación de tu Puerto Implantado

Con el uso y cuidado adecuados, una puerta implantada de acceso puede hacer más cómodo el tratamiento a largo plazo. Durante todo el tiempo que usted ha estado con su puerta implantada, debe ha tenido mucho cuidado para mantenerla en buen funcionamiento. Esta puerta debe ser limpiada con frecuencia; antes y después de recibir medicamentos o fluidos, después de la extracción de sangre, al menos una vez al mes, si no se utiliza.

Si conservó su aguja conectada, usted debe asegurarse de seguir las instrucciones de su proveedor de salud, sobre la frecuencia con la cual cambiar sus vendajes. Usted debe asegurarse de que su aguja fue cambiada cada siete días. Buscar señales de infección. Y debe hablar con su proveedor de salud si usted tiene preguntas o inquietudes.

Aunque una puerta de acceso implantada se puede usar para el cuidado a largo plazo, no está diseñada para ser usada para siempre. Eventualmente necesitará ser retirada. Un miembro entrenado de su equipo de atención médica le removerá su puerta con seguridad.

Dependiendo de su edad, la profundidad de la puerta y el tiempo que ha estado colocada, su puerta puede ser eliminada con sólo anestesia local, pero algunos pueden requerir la extirpación en el quirófano. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo será removida su puerta.

Una vez retirada, su lugar de inserción será cubierto con un vendaje para prevenir la infección mientras la zona sana.

Su médico le dará instrucciones específicas sobre cómo cuidar su sitio de inserción después de que su puerta haya sido retirada. Siga estas directrices para permitir que su sitio de inserción sane correctamente.

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este video como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.

