

Restoril

Si tienes insomnio, que quiere decir que tienes dificultad para poder dormir, tal vez te receten Restoril.

Su nombre genérico es Temazepam.

Para poder entender mejor cómo funciona Restoril veamos lo que sucede en tu cuerpo cuando tratas de dormir.

Tu cerebro está constantemente mandando información y mensajes al resto de tu cuerpo, diciéndole cómo pensar, cómo sentirse y qué hacer.

Cuando estás listo para dormirte, los mensajes que manda tu cerebro son más lentos y te permite quedarte dormido.

Pero cuando tienes insomnio, tu cerebro no logra ralentizar los mensajes, y te quedas despierto.

Restoril aumenta un químico en el cerebro llamado GABA, que ayuda a calmar las señales mandadas de tu cerebro para que puedas dormir.

Restoril viene en presentación de cápsula. Las dosis son cápsulas de 7.5 mg, 15 mg, 22.5 mg o 30 mg.

Tu doctor decidirá cuánto necesitas tomar y la mejor manera de tomarlo.

Restoril es una medicina poderosa. Algunas personas no deben tomarla.

No tomes Restoril si eres alérgico a sus ingredientes.

No tomes Restoril si estás embarazada. Esta medicina puede dañar a tu bebé.

Si estás amamantando, avísale a tu profesional médico antes de tomar Restoril.

Tal vez pueda recetarte un medicamento diferente que sea seguro para ti y tu bebé.

Antes de tomar Restoril, debes decirle a tu doctor si tienes antecedentes de: problemas de hígado o riñones, asma u otro problema respiratorio, apnea del sueño, glaucoma, o depresión.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.



Restoril

Restoril puede ser altamente adictivo. Si tienes antecedentes de abuso a: drogas de la calle, medicamentos recetados o alcohol, debes avisarle a tu doctor. Tal vez pueda recetarte un medicamento diferente.

Antes de tomar Restoril, debes darle a tu médico una lista completa de todos los medicamentos que tomas, incluso de venta libre, vitaminas y suplementos herbales.

Algunos efectos secundarios de Restoril incluyen: sentirse cansado durante el día, dificultad para recordar las cosas, debilidad muscular, ansiedad, adormecimiento, náusea, boca seca, dolor de cabeza, mareo, una felicidad exagerada.

Si tienes cualquiera de estos efectos secundarios, consulta a tu profesional médico sobre cómo manejarlos.

Cuando tomas Restoril recuerda que...

Tienes mayor riesgo de tener caídas...

Afectará tu capacidad de manejar un auto o de operar maquinaria pesada.

Restoril aumenta los efectos del alcohol...

Cuando tomas Restoril, tal vez hagas cosas que no recuerdas haber hecho.

Si esto te sucede, deja de tomar Restoril y llama a tu doctor.

Llama al 911 si tienes una reacción alérgica, como: dificultad para respirar, ronchas, o inflamación en la cara o garganta.

O si tienes: respiración débil o superficial, latido rápido o palpitaciones, confusión, cambio de comportamiento o de ánimo, arrastras las palabras al hablar, alucinaciones, pensamientos de hacerte daño a ti mismo o a otros, fiebre, problemas para orinar, orina oscura, color amarillo de piel o de ojos.

¡Pide ayuda de inmediato!

Esta no es una lista completa de efectos secundarios. Asegúrate de mencionar todos los efectos secundarios posibles con tu profesional médico.

Recuerda de tomar Restoril exactamente de la manera recetada.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.



Restoril

Si piensas que has tomado demasiado Restoril, llama al 911.

Una sobredosis puede causar la muerte.

Almacena Restoril a temperatura ambiente, no demasiado caliente ni fría, alejado de la humedad y de la luz directa.

Mantenlo alejado de la vista y del alcance de los niños.

Restoril puede ayudarte a que duermas como lo necesitas. Pero es un medicamento poderoso que solo debe ser tomado exactamente de la manera recetada.

Si tienes alguna duda sobre Restoril, pídele a tu doctor o farmacéutico más información.