

# Medicamentos para la Diabetes: Rosiglitazone, Pioglitazone

Tal vez te receten Rosiglitazone o Pioglitazone si tienes diabetes tipo 2.

Ten en cuenta que estos son los nombres genéricos de los medicamentos. Es posible que conozcas más estas marcas.

Estos medicamentos ayudan a que la insulina abra las células para permitir que entre la glucosa.

Para saber cómo funciona esta medicina, veamos lo que sucede cuando comes.

La mayoría de los alimentos se convierten en glucosa, una forma de azúcar. La glucosa entra en la corriente sanguínea, provocando que se eleve el nivel de glucosa.

El páncreas libera insulina como reacción a esta elevación de glucosa. La insulina funciona como una llave que abre tus células y permite que entre la glucosa. La glucosa se utiliza en ese momento como energía o se almacena para más tarde.

Conforme la insulina extrae la glucosa de la circulación de sangre y la introduce en las células, se reduce tu nivel de glucosa.

En muchas personas con Diabetes tipo 2, las células tienen dificultad para absorber la glucosa porque no pueden usar la insulina. Esto se conoce como resistencia a la insulina.

Estas medicinas ayudarán a que tus células utilicen la insulina para abrirse y permitir que entre la glucosa. Esto elimina la glucosa de la circulación de sangre para que se pueda usar como energía.

Estas medicinas se toman una o dos veces al día.

Los efectos secundarios incluyen infecciones en las vías respiratorias superiores, dolor de cabeza, dolor muscular y aumento de peso o inflamación.

Si tuvieras algún efecto secundario, avísale a tu equipo de cuidado de la diabetes. Sin embargo, no debes dejar de tomar tu medicina para la diabetes a menos que te lo indiquen.

Rosiglitazone puede tener efectos secundarios que ponen en peligro la vida. Puede aumentar tu riesgo de problemas cardíacos serios incluyendo un ataque al corazón o al cerebro.

Si estás tomando esta medicina asegúrate de que entiendes bien tu riesgo de enfermedades cardíacas y repasa los factores de riesgo con tu profesional médico. Lo más probable es que otra medicina sea menos peligrosa para ti.

Si estás recibiendo tratamiento para cáncer de vejiga, no debes tomar Pioglitazone.

Las personas con Insuficiencia Cardíaca Congestiva NO deben tomar ninguna de estas dos medicinas.

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este vídeo como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.



# Medicamentos para la Diabetes: Rosiglitazone, Pioglitazone

La salud de tu hígado y de tus riñones debe ser evaluada antes de iniciar tratamiento con estos medicamentos y de vez en cuando mientras continúas con el tratamiento.

Tomando tus medicamentos de la manera indicada volverás a tener control de tus niveles de y a evitar las complicaciones de largo plazo de la diabetes.