

Endoscopia del Tracto GI Superior

Es muy importante prepararse bien para una Endoscopia del Tracto GI Superior. Hazle a tu médico cualquier pregunta que puedas tener y sigue sus instrucciones.

No comas ni bebas nada 8-10 horas antes del procedimiento ya que el endoscopio no podrá ver a través de alimento en proceso de digestión. Esto también reducirá el riesgo de algunas complicaciones.

Debes decirle a tu médico cuáles medicinas, especialmente anticoagulantes y medicinas para la diabetes que estés tomando. Tal vez te pidan que dejes de tomar cierto tipo de medicinas o que las cambies unos cuántos días antes de tu endoscopia.

Sin embargo, algunas medicinas se pueden tomar la mañana del examen con un poco de agua.

El día del examen, debes llegar al hospital o al consultorio de tu profesional médico con ropa cómoda.

Alguien debe ir contigo para regresarte a casa.

Antes del procedimiento, tal vez tengas que quitarte artículos de joyería y te pondrás una bata de hospital.

Tu médico pedirá que firmes un formulario de consentimiento informado antes del examen. Si firmas este documento indicas que entiendes el procedimiento y cualquier posible riesgo.

Adminstran medicina por una intravenosa en tu brazo. Esta medicina va a causar que te relajes y tengas sueño. No vas a sentir nada.

Van a controlar tu presión y pulso.

Te administrarán oxígeno adicional a lo largo del examen.

Tal vez te den medicina para que hagas gárgaras o un aerosol adormecedor para tu garganta.

Te pedirán que te acuestes de lado izquierdo y te colocarán un "bloqueador de mordida" en la boca para prevenir daño a tus dientes o al endoscopio.

Una vez dormido, tu médico introducirá el endoscopio por la boca, bajando por el esófago hasta tu estómago. Introducen aire por el endoscopio para inflar el esófago, estómago y duodeno.

Esto mantiene el tracto digestivo abierto para que tu profesional médico pueda ver mientras guía el tubo con cuidado.

Debido a que estás sedado, la endoscopia no causa dolor.

Más tarde, podrás eructar para mejorar la presión provocada.

Consulta sobre cualquier efecto secundario con tu profesional médico.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.

healthclips[®]

Endoscopia del Tracto GI Superior

Este es un video tomado durante la endoscopia. Como puedes ver, tu profesional médico tendrá una vista clara de la parte superior de tu tracto gastrointestinal.

Si tu médico identifica cualquier problema, puede hacer una biopsia. Es posible pasar instrumentos por el endoscopio para obtener muestras de tejido.

Las muestras se mandan al laboratorio para examinarlas bajo el microscopio.

Y si hubiera algún sangrado debido a una úlcera, tu profesional médico puede detenerlo con clips o con otros instrumentos.

Tu endoscopia debe tomar entre 10 y 30 minutos.

Después del examen te van a llevar al área de recuperación donde te controlarán la presión y el pulso y tu equipo médico te dará instrucciones adicionales.