

Rivaroxaban

Cuando tienes o corres el riesgo de tener coágulos en las venas profundas de tu cuerpo, llamada Trombosis de Vena Profunda, o TVP, o si tienes una condición cardíaca llamada Fibrilación Atrial, tal vez te receten Rivaroxaban.

Su nombre comercial es Xarelto.

Para comprender cómo funciona Rivaroxaban, veamos cómo afecta un coágulo a tu cuerpo.

Cuando tienes Fibrilación Atrial, la sangre se puede acumular en las cámaras de tu corazón y formar un coágulo. El coágulo puede moverse hacia el cerebro causando un ataque cerebral.

Cuando tienes una TVP, se pueden formar coágulos en las venas profundas de tu cuerpo; normalmente en tus piernas, y causar problemas serios de salud.

A veces este coágulo se puede desprender y viajar por los vasos sanguíneos. Llamado "émbolo", este coágulo en movimiento puede llegar al cerebro, corazón o pulmones y provocar complicaciones severas como un ataque cerebral o cardíaco, dificultad para respirar y hasta la muerte.

Rivaroxaban es un medicamento oral que se usa para deshacer estos coágulos y diluir la sangre.

Tu profesional médico decidirá cuánto Rivaroxaban necesitas tomar y la mejor manera de tomarlo. Viene en presentación de tabletas o líquido.

Las dosis de las tabletas son de 2.5 mg, 10 mg, 15 mg, y 20 mg. Estas se pueden tomar con o sin alimento.

Asegúrate de saber cuál es tu dosis para evitar un daño.

Rivaroxaban es una medicina poderosa. Algunas personas no deben tomarla.

No tomes Rivaroxaban si: Eres alérgico a cualquiera de sus ingredientes, tienes sangrado activo o que no puedes controlar, tienes una válvula artificial, o tienes problemas de hígado o riñones.

Antes de tomar Rivaroxaban, informa a tu doctor si estás embarazada o planeas estarlo. Consulta sobre cualquier riesgo posible para tu bebé con tu profesional médico.

No amamantes cuando tomes Rivaroxaban.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.



Rivaroxaban

Antes de tomar Rivaroxaban, debes decirle a tu doctor si tienes antecedentes de: problemas de sangrado, presión alta, anemia, ataque cerebral, o úlceras en el estómago.

Debes informarle a todo tu equipo médico que estás tomando Rivaroxaban, incluso a tu dentista. Quizá tengas que dejar de tomar tu medicamento antes de tu cita.

Antes de tomar Rivaroxaban, debes darle a tu médico una lista completa de todos los medicamentos que tomas, incluso vitaminas y suplementos naturistas como St. John's Wort.

Algunas medicinas sin receta médica pueden aumentar tu riesgo de sangrado. Cuando tomes Rivaroxaban evita: Aspirina, Ibuprofeno como Advil o Motrin, y Naproxeno como Aleve.

No tomes cualquier otro anticoagulante como Warfarina mientras tomas esta medicina.

Consulta con tu médico sobre tus opciones de medicamentos.

Cuando tomas Rivaroxaban te van a hacer pruebas regularmente para confirmar su eficacia y revisar si tienes efectos secundarios. No faltes a ninguna cita que tengas con tu profesional médico y laboratorio.

El efecto secundario más común de Rivaroxaban es sangrado. Ten cuidado y evita cortadas o lesiones.

Otros efectos secundarios incluyen: Mareo y dolor de cabeza, comezón en la piel, y dolor de espalda.

Si tienes cualquiera de estos efectos secundarios, consulta a tu profesional médico sobre cómo manejarlos.

Llama al 911 si tienes una reacción alérgica, como: dificultad para respirar, ronchas, o inflamación en la cara o garganta.

O si tienes: Sangrado inusual o señales anormales en la sangre; inflamación o calambres en el estómago; dolor repentino de pierna o pie, dedos del pie o de la mano morados; mareo repentino, debilidad o dolor de cabeza; falta de respiración; latido rápido de corazón; piel pálida; color amarillo de piel o de ojos; o si dejas de orinar.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.



Rivaroxaban

¡Pide ayuda de inmediato!

Esta no es una lista completa de efectos secundarios. Asegúrate de mencionar todos los efectos secundarios posibles con tu profesional médico.

Recuerda de tomar Rivaroxaban exactamente de la manera recetada.

Pregúntale a tu doctor o farmacéutico cuál es la mejor manera de tomar la fórmula líquida.

Si piensas que has tomado demasiado Rivaroxaban, llama al 911.

Almacena Rivaroxaban a temperatura ambiente, no demasiado caliente ni fría, alejado de la humedad y de la luz directa.

Manténlo alejado de la vista y del alcance de los niños.

Rivaroxaban reduce tu riesgo de coágulos peligrosos y un ataque al cerebro. Pero es un medicamento poderoso que solo debe ser tomado exactamente de la manera recetada.

Si tienes alguna duda sobre Rivaroxaban, pídele a tu doctor o farmacéutico más información.