## Uso de Toallitas Desechables de Gluconato de Clorhexidina (CHG) para Prevenir Infecciones

Uso de Toallitas Desechables de Gluconato de Clorhexidina (CHG) para Prevenir Infecciones.

Lávate las manos con agua y jabón mínimo por 20 segundos.

Siempre debes seguir las instrucciones específicas del producto y de tu médico al usar las toallas desechables CHG.

Usa las toallitas CHG para limpiar tu cuerpo del cuello hacia abajo. Usa 1 toalla para limpiar con cuidado cada parte de tu cuerpo, como lo indiquen.

No uses las toallitas en la cara.

No toques tus ojos, nariz o boca con las toallitas CHG

Sigue las instrucciones de tu equipo médico para el uso de CHG en las áreas genital y rectal.

Pide ayuda si no logras alcanzar partes de tu cuerpo, como tu espalda. Si tienes vendas o sondas, sigue las indicaciones de tu equipo médico para limpiar alrededor de éstas.

Permite que tu cuerpo seque al aire después de usar las toallitas. No te rasures ni limpies o enjuagues tu piel. Quizá sientas que tu piel está pegajosa por unos minutos hasta que seque.

Una vez seca tu piel, puedes vestirte. No uses maquillaje, cremas, talco o desodorante en la piel.

Lávate las manos con agua y jabón mínimo por 20 segundos.

