

Paratiroidectomía: Regreso a Casa

Después de una paratiroidectomía tendrá dificultad para masticar y tragar.

Tal vez esté con su voz ronca.

Y que le cueste trabajo hablar.

Todo esto es normal.

Y estos síntomas normalmente desaparecen en unos meses, aunque a veces puede tomar más tiempo.

Quizá tenga puntos de sutura.

El doctor le dará instrucciones si es necesario que se los quiten o si se disuelven.

Lo usual es que el doctor quite el tubo de drenaje del cuello antes de que regrese a casa.

Pero si le deja el drenaje en su lugar, el equipo médico le dará instrucciones sobre como cuidarlo.

Una vez en casa, asegure de seguir todas las instrucciones de dieta o actividad, y tome los medicamentos de la manera indicada.

Y debe seguir las instrucciones sobre el cuidado de su incisión.

Llame a su doctor si tiene problemas como dolor nuevo o que empeora, o si se abre la incisión.

Y llame a su doctor si nota que el vendaje se satura con sangre color rojo vivo.

Debe también llamar a su doctor si nota señales de infección, como aumento de dolor, inflamación, calor o enrojecimiento; líneas rojas que salen de la herida, o pus que drena del área; o tiene fiebre.

Busque ayuda de emergencia si se desmaya, siente que su corazón late rápido, con fuerza o sin ritmo; estas son palpitaciones.

Si se cuida y sabe a que tiene que estar atento será útil para que se sienta mejor y se recupere más rápido.

Recuerde, si tiene alguna duda, puede llamar a su doctor.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.

healthclips[®]