

Biopsia de Mama con Aguja: Regreso a Casa

Después de someterse a una biopsia de mama con aguja gruesa o fina, su seno estará adolorido por varios días.

Y tal vez tenga inflamación, moretones o un ligero sangrado donde introdujeron la aguja.

Si le hicieron una biopsia de mama con aguja gruesa, el corte que le hizo el doctor en la piel, llamado incisión, puede dejar una cicatriz.

Esta generalmente se desvanece con el tiempo.

Puede volver a la mayoría de sus actividades normales de inmediato.

Pero las primeras 24 horas evite actividades que pongan presión en el pecho o que requiera mucho movimiento de la parte superior del cuerpo.

Los primeros días le resultará más cómodo usar un brasier de apoyo, como los deportivos.

Se sentirá más cómoda si duerme boca arriba o del lado opuesto donde le hicieron la biopsia.

Puede también usar una bolsa de hielo para reducir la inflamación y el dolor leve.

Ponga la bolsa de hielo en el área de 10 a 20 minutos cada vez.

Recuerde de colocar una tela delgada entre la bolsa de hielo y su piel.

Pregúntele al doctor si puede tomar analgésicos de venta libre, como acetaminofén, o ibuprofeno, si fuera necesario.

Y tome cualquier otra medicina de la manera recetada.

Si tuviera problemas con los medicamentos, hable con su doctor.

Si tiene una incisión debe mantenerla limpia y seca.

Si su ropa roza la incisión, o si sale líquido, cúbrala con un vendaje.

Debe cambiar el vendaje diario o más seguido si lo necesita.

Llame al doctor si tiene síntomas de una infección, como aumento de dolor, inflamación, calor, enrojecimiento; líneas rojas, pus que sale de la herida o fiebre.

Biopsia de Mama con Aguja: Regreso a Casa

Debe llamar a su doctor si tiene otros problemas como dolor que empeora o es nuevo, o sangre color rojo vivo que empapa el vendaje.

Si tiene alguna duda o preocupación, puede llamar a su doctor.

Cuidándose después de una biopsia de mama con aguja, evita problemas y ayuda a que sane su cuerpo.