

Title

Las infecciones del oído son comunes en los niños.

La mayoría de los niños tendrán mínimo una infección cuando son pequeños...

pero suelen superarlas para cuando empiezan la escuela primaria.

Este es un vistazo detallado de las causas...

y de cómo cuidar a tu hijo en casa.

Una infección de oído se presenta detrás del tímpano.

Puede ser causada por un virus o bacteria.

La infección comienza con un resfriado, causando inflamación en los pequeños conductos entre los oídos y la garganta...

llamados trompas de Eustaquio.

Esta inflamación puede obstruir las trompas, atrapando líquido dentro del oído...

haciendo que sea el lugar perfecto para que proliferen las bacterias o los virus y causen una infección.

Los niños pequeños tienen más infecciones de oído, porque sus trompas de Eustaquio son más pequeñas y se obstruyen con más facilidad.

Una infección de oído es dolorosa y puede causar fiebre.

Los niños pequeños pueden jalar sus orejas, estar irritables, llorar, y tener dificultad para dormir.

Los niños mayores generalmente dicen que les duele el oído.

El tratamiento depende de la edad de tu hijo y de sus síntomas.

Tu médico puede sugerir esperar 2 o 3 días para ver si la infección de oído mejora por sí sola...

especialmente en niños mayores de 2 años que no tienen una infección severa.

Si tu hijo no mejora con descanso y cuidados en el hogar, es posible que el médico recete antibióticos.

En casa... un analgésico de venta libre puede ayudar a que tu hijo se sienta mejor.

Para la fiebre, el dolor o la irritabilidad...

pregúntale a tu médico si tu hijo puede tomar acetaminofén, como Tylenol...

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.



Title

o ibuprofeno, como Advil o Motrin.

Sigue todas las instrucciones de la etiqueta.

Y no le des aspirina a ninguna persona menor de 20 años...

ya que se ha relacionado con el síndrome de Reye, una enfermedad grave.

Para consolar a tu hijo, prueba colocar un paño tibio sobre el oído para el dolor.

Y asegúrate que tu hijo descanse bastante...

esto ayuda a combatir la infección.

Si el médico recetó antibióticos a tu hijo, dáselos según las indicaciones.

Los niños comienzan a sentirse mejor después de algunos días, pero sigue administrando los antibióticos hasta que tu hijo haya terminado de tomar la cantidad recomendada.

Debes estar alerta a señales de problemas.

Llama a tu médico si tu hijo tiene...

fiebre nueva o más alta...

enrojecimiento o inflamación alrededor o detrás del oído...

o dolor de oído que empeora.

Busca ayuda médica de inmediato si tu hijo...

está confundido... o no sabe dónde se encuentra...

o si está demasiado somnoliento o cuesta despertarlo.

Además, no dudes en hablar con tu médico si tu hijo...

no mejora en 2 o 3 días...

si tiene secreción nueva o empeora...

líquido que parece pus o sangre...

o cualquier síntoma nuevo después de que la infección haya desaparecido,
como un problema auditivo.

Recuerda que puedes llamar a tu médico si tienes preguntas o inquietudes.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.



Title

Saber más sobre la infección de oído de tu hijo...
y a qué debes estar alerta...
ayudará a darle a tu hijo la mejor atención en el hogar.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.

