

Endoscopía Digestiva Superior Infantil

La endoscopía del aparato gastrointestinal -GI- superior es una prueba que le permite al doctor visualizar dentro del esófago, estómago y la parte inicial del intestino delgado de tu hijo.

Antes de la intervención, tu hijo no deberá comer ni beber nada por un tiempo limitado.

Le darán medicina a tu hijo para relajarse y prevenir dolor.

Tu hijo no sentirá ni recordará el procedimiento.

El doctor introducirá un tubo delgado y flexible -llamado endoscopio- en la boca de tu hijo y con cuidado lo moverá por la garganta hasta llegar su estómago.

Tu hijo podrá respirar normalmente.

El doctor puede evaluar lo que está causando su dolor abdominal o la dificultad para tragar, o buscar señas de problemas como ácido en el esófago, o sangrado en el estómago.

El doctor puede usar el endoscopio para tomar una muestra de tejido para analizarla – una biopsia, o para quitar cualquier crecimiento o detener un sangrado.

El procedimiento normalmente toma entre

15 y 30 minutos.

A menos que tu hijo necesite quedarse en el hospital, lo probable es que lo puedas llevar a casa después de que las medicinas hayan perdido el efecto y el doctor haya evaluado cualquier problema, normalmente después de 1 a 2 horas.

Después del procedimiento, tu hijo va a estar somnoliento al inicio, y tal vez tenga molestia de garganta por uno o dos días.

Motiva a que tu hijo descanse bastante el primer día cuando regresen a casa.

Tu hijo podrá volver a sus actividades normales el día después de la prueba.