

Después de un Ataque al Corazón: Tratamiento con Antiplaquetarios o una Aspirina Diaria

Después de un ataque al corazón, su doctor tal vez le de tratamiento con antiplaquetarios o una aspirina diaria para prevenir otro ataque cardíaco.

Esta medicina no causará que se sienta distinto.

Así que puede ser difícil comprender por qué es importante tomarla.

Puede ser útil si sabe cómo funciona.

Todos tenemos algo – como colesterol y grasas- que con el tiempo se acumulan en nuestras arterias.

Ese 'algo' se llama placa. A veces esta placa se desprende.

Aquí es cuando esas pequeñas plaquetas de su sangre llegan a la escena para ayudar.

Su función es detener el sangrado - como si se hiciera una cortada el dedo con un cuchillo

Las plaquetas se adhieren a la placa.

Y empiezan a adherirse para formar un coágulo, como lo hacen con la cortada en su dedo.

Pero si ese coágulo bloquea el flujo de sangre en un vaso sanguíneo que se dirige a su corazón, su corazón no recibirá la suficiente sangre y oxígeno que necesita - lo que significa que las células del músculo cardíaco podrían morir

Cuando esto sucede, se llama ataque cardíaco.

Puede ser aterrador pensar en un ataque al corazón.

Pero tomando medicamentos antiplaquetarios o una aspirina diaria como lo indique su doctor, ayuda a prevenir otro ataque cardíaco.

Esta es la forma como una aspirina o un antiplaquetario ayudan

Los antiplaquetarios causan que sus plaquetas sean resbalosas, para que cuando se encuentren con un desgarramiento en la placa, sea mucho más difícil que se peguen y formen un coágulo

Y aunque los antiplaquetarios y la aspirina ayudan a prevenir coágulos, también aumentan el riesgo de sangrado.

Tal vez su sangre no coagule tan bien como lo necesite, cuando tiene un sangrado de nariz.

Y a veces, el sangrado puede ser dentro de su cuerpo.

El riesgo de que suceda esto es bajo, pero es algo serio.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.



Después de un Ataque al Corazón: Tratamiento con Antiplaquetarios o una Aspirina Diaria

Estas son algunas cosas a las que debe estar atento.

Llame a su doctor si tiene sangre en la orina o en evacuaciones.

Y llame si tiene sangrado nasal o una cortada que no deja de sangrar aun después de poner presión directa por varios minutos.

Y busque ayuda de emergencia si tiene tos o vómito con sangre, si tiene dolor de cabeza repentino o severo que sea diferente al dolor de cabeza que haya tenido antes

También debe decirles a sus doctores, farmacéuticos, y su dentista si toma antiplaquetarios o una aspirina diaria.

Esto ayudará a que se aseguren que puede tomar todas sus otras medicinas si toma antiplaquetarios o aspirina.

También deben saber en caso de que le hagan una intervención que provoque sangrado.

Tomar medicinas como los antiplaquetarios, o aspirina para prevenir otro ataque cardíaco puede causar preocupación.

Puede ser útil saber cómo debe tomar estas medicinas sin riesgo y cuáles problemas debe tener en mente.

Y recuerde, tomándolas está haciendo algo muy importante para su salud.