

Amigdalectomía de su Hijo: Antes de la Cirugía

La amigdalectomía es la cirugía que se hace para extraer las amígdalas.

Las amigdalectomías tratan ciertos problemas de la garganta que regresan con frecuencia y no mejoran, como problemas para respirar, infecciones de amígdalas o estreptococo.

Puede ver las amígdalas cuando su hijo abre la boca.

Las amígdalas son los dos pequeños bultos en los lados de la garganta, arriba y detrás de la lengua.

Tal vez se vean rojas o inflamadas y que tengan pus o manchas blancas.

El doctor va a sacar las amígdalas por la boca.

Antes de la cirugía, le darán medicina a su hijo para que no sienta nada durante la intervención.

Lo probable es que su hijo regrese a casa de 2 a 4 horas después de la cirugía.

Antes de la cirugía, dele al doctor una lista de TODAS las medicinas, vitaminas, suplementos y remedios herbales que toma su hijo.

Algunos pueden aumentar el riesgo de sangrado o causar problemas con la anestesia.

Su doctor le informará cuáles medicamentos su hijo debe dejar de tomar antes de la cirugía.

Y siga las indicaciones del médico para preparar a su hijo para la cirugía, incluyendo cuándo debe dejar de comer y beber.

Debe tener a la mano su identificación con fotografía, tarjeta de seguro médico, y cualquier documento que le haya pedido el hospital.

Pregunte si su hijo puede traer su cobija o juguete favorito.

La cirugía puede ser estresante para usted y su hijo.

Pero puede ayudar saber qué esperar y cómo prepararse.

Recuperarse y sanar toman tiempo.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, recuerde que puede llamar a su doctor.