

Información Sobre La Prueba De Cistouretrograma Miccional (VCUG) De Tu Hijo

Un cistouretrograma miccional o V-C-U-G toma rayos-X de los riñones de tu hijo; de los tubos que llevan la orina de los riñones hacia la vejiga, llamados uréteres; la vejiga; y el tubo que permite que salga la orina del cuerpo de tu hijo, llamado uretra.

Antes de la prueba, debes seguir las indicaciones del médico para preparar a tu hijo, incluyendo cuándo debe dejar de comer y beber.

Llama al doctor si tu hijo tiene síntomas de una infección urinaria, como ardor cuando orina.

Si hubiera un problema, tal vez necesites esperar para hacerle la prueba a tu hijo.

Puede causar estrés ver cómo le hacen esta prueba a tu hijo.

Pero si encuentras modo de relajarte y estar calmado durante la prueba, esto ayudará a que tu hijo se sienta mejor.

Habla con tu doctor sobre lo que puedes hacer para ayudar a relajar a tu hijo para que esté más cómodo.

Pregunta si tu hijo puede traer su cobija o juguete favorito para consolarlo.

Algunos equipos médicos en los hospitales incluyen un especialista en vida infantil.

Si así es, esta persona puede ayudarte a ti y a tu hijo a entender la condición de salud de tu hijo, prepararlo para la prueba y ofrecerle apoyo emocional.

Le pondrán una bata de hospital a tu hijo y le quitarán cualquier artículo de joyería que tenga.

Le limpiarán el área y le colocarán un delgado y flexible tubo de plástico llamado catéter en la abertura de la uretra.

Esto puede ser incómodo.

Pero el doctor será tan rápido y cuidadoso como pueda.

Le agregarán al catéter un líquido de contraste.

Hará que la vejiga de tu hijo esté muy llena.

Pero ayuda a que resalte la vejiga en los rayos-X.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.



Información Sobre La Prueba De Cistouretrograma Miccional (VCUG) De Tu Hijo

Después de tomar los rayos-X tu hijo va a querer orinar y le pedirán que orine en una bacinica o en una toalla.

Quizá le tengas que asegurar a tu hijo que está bien hacerlo.

Mientras orina tu hijo, toman más rayos-x.

Conforme orina tu hijo, normalmente el catéter se sale.

O alguien del equipo médico se lo va a retirar.

La prueba normalmente dura unos 20 minutos.

Y quizá puedan irse a casa de inmediato.

En casa, tu hijo puede tener algo de ardor cuando orina o después de orinar.

Motiva a que tu hijo beba líquidos, como agua o leche.

Lo mejor es en pequeñas cantidades.

Algunos niños están nerviosos sobre la prueba de V-C-U-G.

Dependiendo de la edad de tu hijo, tal vez ayude si hablas con él sobre la prueba para que sepa lo que va a suceder.

El equipo médico estará disponible siempre y se van a asegurar que tu hijo está bien y lo más cómodo posible.

Y lo más tranquilizante para tu hijo, es que vas a estar ahí.