

Crup: Diagnóstico y Tratamiento

Cuando tu hijo respira por la boca y la nariz, el aire pasa por la laringe o caja vocal, y luego hacia la tráquea o tubo respiratorio para poder llegar a los pulmones.

Dentro de los pulmones hay un sistema complejo de tubos bronquiales que se conectan con otros tubos más pequeños llamados bronquiolos.

El Crup normalmente es provocado por virus, el más común es el virus de parainfluenza (VPI). Puede ocurrir unos cuantos días después de iniciar la enfermedad respiratoria, con síntomas similares al catarro común.

La infección provoca que se inflamen el tubo respiratorio y la caja vocal.

La inflamación limita la cantidad de aire que pasa por la laringe, la tráquea y los pulmones.

Esta inflamación también provoca una tos fuerte como ladrido, voz ronca y dificulta la respiración de tu hijo.

La mayoría de las veces, el crup solo dura unos cuantos días y puedes cuidarlo en casa.

En ocasiones, el doctor receta medicinas para reducir la inflamación. Recuerda, el crup es provocado por un virus, los antibióticos no van a ayudar.

La mayoría de los ataques de crup no son graves. Si puedes mantener la calma, ayudarás a que tu hijo esté tranquilo y se sienta mejor.

Tú conoces a tu hijo mejor que nadie, así que llama a tu doctor si tienes cualquier duda o te preocupa algo.