





Mira el video

Inyecciones de toxina botulínica (BOTOX®) para el tratamiento de la vejiga hiperactiva en las mujeres



Descripción general

Este tratamiento calma los espasmos musculares de la vejiga (el órgano donde se acumula la orina). Estos espasmos musculares hacen que sienta ganas de orinar con frecuencia, incluso cuando en realidad no necesita hacerlo. Este tratamiento detiene las ganas repentinas de orinar que interfieren en su vida cotidiana.

Preparación

Para comenzar, usted se recuesta en una camilla con soporte para las piernas y los pies. Administramos un medicamento para insensibilizar la vejiga. A continuación, guiamos un dispositivo llamado "cistoscopio" por la uretra (el conducto por el que pasa la orina al orinar), hasta llegar a la vejiga.

Cistoscopio

El cistoscopio es un tubo delgado con una luz y una cámara. Muestra el interior de la vejiga en un monitor. También tiene un espacio por el que podemos pasar cosas.

Inyecciones

Ahora es el momento de realizar el tratamiento. Guiamos una aguja fina a través del cistoscopio hasta la pared de la vejiga. A través de esta aguja inyectamos una cantidad muy pequeña de toxina botulínica. Este medicamento paraliza temporalmente el tejido muscular. Luego retiramos la aguja, la movemos y repetimos la inyección en otro punto. Seguimos repitiendo este proceso hasta que hayamos tratado una zona amplia de la pared de su vejiga.

Conclusión

Cuando terminamos, lo mantenemos bajo observación durante un breve período para asegurarnos de que puede orinar con normalidad. Después puede irse a casa. El efecto del tratamiento puede durar varios meses. Cuando desaparezca el efecto, podemos repetirlo. Su médico creará un plan de cuidados que sea adecuado para usted.

BOTOX® es una marca registrada de la empresa Allergan, la cual no ha autorizado, patrocinado, ni de otro modo aprobado este contenido.

© 2024 Swarm Interactive. La duplicación no autorizada está estrictamente prohibida.