

Tumores carcinoides del tracto gastrointestinal



Descripción general

Este tipo de cáncer se forma en el revestimiento del estómago o los intestinos. Es un cáncer de crecimiento lento que resulta en uno o más tumores. Este cáncer puede pasar del tracto gastrointestinal al hígado. Los tumores carcinoides son menos comunes que otros tipos de cáncer.

Causas y factores de riesgo


Los médicos no saben exactamente la causa de los tumores carcinoides. Se desarrollan cuando las células mutan y comienzan a crecer y a dividirse en forma anormal. Ciertos factores pueden aumentar su riesgo de sufrir esta enfermedad. Es más común en los ancianos, en las mujeres y en personas con historia familiar de un trastorno hereditario poco común, llamado neoplasia endocrina múltiple, tipo 1.

Síntomas

Los síntomas de los tumores carcinoides incluyen una gran variedad de problemas digestivos. Pueden producir dolor abdominal y rectal, náuseas, vómitos y diarrea. Pueden causar obstrucción intestinal. También pueden causar enrojecimiento o sensación de calor en el rostro y el cuello.

Tratamiento

Los tumores carcinoides se tratan por lo general con cirugía y medicamentos. Si se propaga al hígado, es posible que se requieran otras opciones de tratamiento. Su médico puede desarrollar un plan de tratamiento que sea el adecuado para sus necesidades.



Tumor
carcinoide