



Pólipos del colon



Descripción general

Estos son crecimientos pequeños y carnosos que sobresalen de las paredes de su intestino grueso. En la mayoría de los casos son inofensivos. Pero con el tiempo, algunos pólipos pueden volverse cancerosos.

Causas

Los pólipos del colon son causados por un crecimiento anormal de tejido. Se desarrollan cuando las células en el revestimiento de su intestino crecen y se dividen excesivamente. El crecimiento excesivo de tejido forma una masa de células.

Síntomas

En muchos casos, los pólipos del colon no causan síntomas perceptibles. Sin embargo pueden producir sangrado rectal. Esto cambia el color de su materia fecal. Si usted sangra durante mucho tiempo, es posible que desarrolle una deficiencia de hierro en su sangre, llamada "anemia". Los pólipos del colon pueden producir estreñimiento o diarrea. Si un pólipo bloquea su intestino, es posible que sienta dolor. También puede experimentar náuseas y vómitos.

Tratamiento

Los pólipos del colon pueden ser extirpados durante un procedimiento llamado "polipectomía de colon". En muchos casos, los pólipos se encuentran y se extirpan con un lazo, durante una colonoscopia (un examen de rutina del colon). Si usted tiene pólipos muy grandes, pólipos que sean difíciles de alcanzar o ciertos trastornos del colon, es posible que le resulte beneficioso un procedimiento diferente. Su proveedor de salud puede crear un plan de cuidados que sea el adecuado para sus necesidades.

