



Mira el video

Anestesia (general)



Descripción general

La anestesia general deja a una persona inconsciente. La gente normalmente dice "lo durmieron"; pero no es lo mismo que el sueño normal. Una persona que recibe anestesia general no puede sentir dolor. Y además no recordará nada de lo que sucede durante el procedimiento médico.

Tipos de anestesia general

Hay dos tipos principales de anestesia general. La anestesia intravenosa se administra mediante una aguja; la anestesia de gas, por medio de una máscara o un tubo. El tipo usado depende del procedimiento. El anestesista también mira la salud del paciente, los medicamentos, las alergias, la historia médica y el empleo anterior de anestesia para decidir cual tipo es el mejor para el paciente.

Durante el procedimiento

La anestesia comienza antes de la cirugía. Se puede usar un tubo respirador o una mascarilla laríngea para ayudar a los pulmones durante la cirugía. El equipo de cuidados de anestesiología observa los signos vitales del paciente. Ellos ajustan la anestesia para mantener al paciente cómodo y seguro.

Después del procedimiento

Cuando el paciente se despierta, son comunes algunos efectos secundarios. Los pacientes pueden sentirse soñolientos y confundidos. Pueden presentar escalofríos o sentir náuseas y pueden vomitar. Algunos pacientes tienen la boca seca o dolor de garganta. Estos síntomas por lo general desaparecen rápidamente.