




Histerectomía laparoscópica supracervical (HLS)



Descripción general

Mediante esta intervención quirúrgica se extrae la parte superior del útero. El útero es la matriz. Dejamos intacta la parte inferior del útero (llamada "cuello uterino"). Este es el túnel de paredes gruesas que comunica el útero con la vagina. Esta intervención sirve para tratar problemas como sangrados anormales, dolor y cáncer.

Preparación

Para comenzar, usted estará acostada en una camilla quirúrgica. Le administramos anestesia general. Hacemos una o más pequeñas aberturas en la zona del abdomen. Inflamos el interior con aire. Esto nos da espacio para trabajar.

Laparoscopia

Haremos la operación con la ayuda de un dispositivo llamado "laparoscopio". Este tiene un tubo largo y fino que lleva una luz y una cámara en el extremo. Nos permite ver su interior en un monitor. Guiamos el laparoscopio cuidadosamente hacia el interior del abdomen para poder ver el útero. Introducimos instrumentos quirúrgicos a través de las otras aberturas de su vientre.

Extracción

Ahora separamos el útero del cuello uterino y de las estructuras circundantes. Lo sacamos del cuerpo a través de una abertura en el abdomen.

Conclusión

Después de termina el procedimiento, se le mantiene bajo observación mientras se despierta y se vuelve alerta. Normalmente, puede irse a casa el mismo día. Siga sus instrucciones de cuidados para lograr una recuperación segura.