





Mira el video

Aponeurotomía con aguja para la contractura de Dupuytren



Descripción general

Este procedimiento endereza los dedos doblados por la enfermedad de Dupuytren. Lo realizamos a través de la piel con una aguja.

Preparación

Para empezar, colocamos la mano con la palma hacia arriba. Marcamos los puntos en los que se insertará la aguja. A continuación, inyectamos una pequeña cantidad de anestésico. Es importante no anestesiar los nervios ni los tejidos circundantes. Esto nos permite trabajar con seguridad alrededor de los nervios de la mano y el dedo.

Liberación de la contractura

A continuación, insertamos una aguja en los puntos marcados para llegar a la fascia. Esta es la capa de tejido conjuntivo que se encuentra bajo la piel. Utilizamos la aguja para cortar y hacer agujeros en las partes engrosadas de este tejido. Esto nos permite estirar y enderezar el dedo todo lo posible. Luego inyectamos un medicamento esteroide para reducir la hinchazón.

Fin del procedimiento

Al finalizar el procedimiento, se vende la piel. Es posible que deba utilizar una férula para mantener el dedo recto. Es posible que tenga algo de hinchazón o sensibilidad. Aplicar hielo, mantener la mano elevada y tomar analgésicos de venta libre pueden ser útiles. Siga sus instrucciones de cuidado para lograr una recuperación segura.