




## Adherencias



### Descripción general

Las adherencias son bandas de tejido cicatricial que crece entre sus órganos. Las adherencias pueden tirar de sus órganos en una manera perjudicial.

### Causas

Las adherencias son comunes después de una cirugía de abdomen. Se pueden formar después de que se cortan o manipulan sus tejidos o si sus tejidos se secan demasiado durante la cirugía. Se pueden formar después de que sus tejidos tocan cosas tales como guantes quirúrgicos o gasa. La hemorragia quirúrgica puede conducir a la formación de adherencias. Y se pueden formar debido a un tratamiento con radiación, infecciones o un apéndice que se rompe.

### Síntomas y complicaciones

Muchas adherencias no producen síntomas. Pero algunas causan dolor cuando usted se dobla y se mueve. Y pueden causar complicaciones serias. Una adherencia puede hacer que sus intestinos se tuerzan y se doblen. Esto puede bloquear los alimentos o los desechos. Puede causar dolor, cólicos, vómitos y estreñimiento. Las adherencias en los órganos reproductores femeninos pueden impedir que usted quede embarazada.

### Tratamiento

Las adherencias que causan dolor o complicaciones se tratan con cirugía. Su proveedor de salud puede crear un plan de cuidados que sea adecuado para usted.