



Mira el video

Faringitis estreptocócica



Descripción general

Esta es una infección bacteriana de su garganta. Puede contagiarse fácilmente de persona a persona. Es más común en los niños, pero los adultos también pueden contraer esta infección.

Causas

La faringitis estreptocócica es causada por la bacteria *Streptococcus pyogenes*. Se disemina a través del aire en las gotitas de saliva y moco expulsadas al toser y estornudar. Usted puede aspirar esas gotitas. Las puede encontrar en las superficies que usted toca. La bacteria puede transmitirse de una persona a otra, al compartir comidas y bebidas.

Síntomas

Una infección por lo general causa una irritación dolorosa en la garganta y dificultad para tragar. Los nódulos linfáticos en la parte frontal de su cuello pueden inflamarse y doler. Es posible que sus amígdalas enrojezcan y se inflamen, y es posible que aparezcan manchas o puntos blancos sobre ellas. Es posible que aparezcan diminutos puntos rojos en su paladar. Es posible que presente fiebre y dolor de cabeza o del cuerpo. Es posible que se produzca un sarpullido y que tenga náuseas y vómitos.

Tratamiento

Las opciones de tratamiento incluyen antibióticos y medicamentos para aliviar la fiebre y el dolor. Su proveedor de salud puede crear un plan de cuidados que sea el adecuado para sus necesidades.