



## Cáncer testicular



### Descripción general

Este cáncer se encuentra con mayor frecuencia en hombres entre los 15 y los 35 años de edad. Se puede formar en uno o en ambos testículos. Estos órganos reproductores producen espermatozoides y hormonas sexuales.

### Causas

No entendemos qué es lo que causa el cáncer testicular. En casi todos los casos, comienza en las células productoras de espermatozoides de un testículo. Llamamos a estas células "germinales". Cuando el ADN de una de estas células está dañado, la célula crece y se divide de manera anormal. Esto conduce a una masa de células a la que llamamos "tumor".

### Síntomas

El cáncer testicular generalmente afecta solo a un testículo. Si usted tiene este cáncer, puede sentir un bulto en el testículo. Este puede hincharse por la acumulación de líquido y sentirse pesado. Puede ser doloroso. También es posible que tenga dolor en la ingle, el abdomen o la espalda. Es posible que sus mamas se agranden y que estén sensibles.

### Tratamiento

En la mayoría de los casos, el cáncer testicular es muy tratable. Es posible que le practiquen una cirugía para extirpar su testículo. Es posible también, que necesite que le extirpen los ganglios linfáticos cercanos. La quimioterapia o la radioterapia pueden resultarle beneficiosas, también. Su médico creará un plan de cuidados que sea adecuado para usted.

