




Mira el video

Infección por virus de Coxsackie



Descripción general

Esta es una infección causada por uno de los virus de Coxsackie (o coxsackievirus). Estos virus infectan el aparato digestivo. Las infecciones son más comunes en los niños. La enfermedad de mano, pie y boca es un ejemplo de enfermedad causada por un virus de Coxsackie. También hay otras.

Causas

Los virus de Coxsackie se transmiten fácilmente de persona a persona. Los virus viven en el excremento de las personas infectadas. Si su hijo toca una superficie donde hay materia fecal infectada, puede transferirlos a su boca y tragárselos. Los virus también se transportan en las gotitas que se expulsan al toser y estornudar. Además, se encuentra en el líquido de las ampollas de una persona infectada.

Síntomas

¿Cuáles son los síntomas? Bien, pueden variar según el tipo específico de virus que cause la infección. Algunas infecciones no producen ningún síntoma. Con otras, el niño puede tener algunos síntomas como fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares. Puede tener dolor de garganta, dolor de estómago y náuseas. Puede tener llagas en la piel o dentro de la boca. Estos virus pueden afectar los ojos, causando dolor, sensibilidad y otras molestias. Y en algunos casos, pueden causar problemas más graves.

Tratamiento

¿Cómo tratamos una infección? La mayoría de las veces, los niños se recuperan en casa. Es posible que pueda darle medicamentos para ayudarlo a aliviar sus síntomas. A menudo, el niño se recupera en un plazo de dos a siete días. En caso de infecciones graves, siga las instrucciones del médico.