





Mira el video

Bloqueo del nervio occipital mayor



Descripción general

Esta inyección se utiliza para tratar uno o ambos nervios occitales. Estos nervios salen de la columna vertebral a la altura del cuello. Imparten sensibilidad al cuero cabelludo en la parte superior de la cabeza y por encima de las orejas. El bloqueo del nervio occipital mayor controla el dolor y algunos tipos de dolores de cabeza relacionados con estos nervios.

Preparación

Para empezar, le inyectamos un anestésico en la parte posterior de la cabeza, justo por encima del cuello. Esto insensibiliza la piel y el tejido de la zona.

Inyección

Ahora es el momento de bloquear el nervio. Introducimos una aguja delgada en el tejido anestesiado y la guiamos hasta el nervio. A continuación, inyectamos un medicamento para bañar el nervio. El medicamento reducirá el dolor y la inflamación. En función de sus necesidades, podemos repetir el procedimiento en el lado opuesto de la cabeza. Si tiene dolores relacionados con estos nervios, podrá sentir alivio en cuestión de minutos.

Fin del procedimiento

Al concluir, se le coloca un vendaje en la piel. Se le mantiene bajo observación por un corto período, y luego se le permite regresar a casa. Durante los días siguientes, sentirá el efecto completo del medicamento. En el futuro puede necesitar más inyecciones. Su médico creará un plan de cuidados que sea adecuado para usted.